

Informationen zur Wasserhärte

Messung September 2018

Seite 1

Versorgungszone/Teilort	Wasserherkunft Hochbehälter	Härtebereich weich mittel hart	Härte (° dH) 0° - 8,4° 8,5° - 14,0° mehr als 14,1°	Gesamthärte als CaCO3 mmol/l
Stadtgebiet Murrhardt Siegersberg Hasenhof	Misch- wasser- aus HB Limesstation HB Wolkenhof HB Gartenstraße	hart	14,8	2,60
Steinackerweg Franzenklingenweg Gartenstraße Kirchrain Friedhof Bromersberg Eulenhöfle Am Schwammberg	HB Gartenstraße (HB Limesstation)	hart (hart)	16,2 (14,7)	2,90 (2,60)
Alm Hausen Eisenschmiedmühle Wahlenmühle	HB Limesstation	hart	14,7	2,60
Harbach Gaisbühl Harbacher Straße D-Mark-Straße Euro-Straße	Misch- wasser aus HB Limesstation HB Wolkenhof	mittel/hart	13, 7 - 14,7	2,50 - 2,60
Siebenknie	Misch- wasser aus HB Siebenknie HB Limesstation	mittel/hart	13, 7 - 14,7	2,50 - 2,60
Berghöfle Hammerschmiede Hinterwestermurr Käsbach Klingen Schloßhof Schwammhof Vorderwestermurr Köchersberg Sauerhöfle Waltersberg	HB Limesstation HB Vorderwestermurr HB Waltersberg	hart	14,7	2,60
Mettelbach Marxenhof Schloßmühle	DEA Mettelbach Misch-(HB Limesstation) wasser (HB Kirchenkirnberg)	weich (hart) (hart)	8,17 (14,7) (17,2)	1,50 (2,60) (3,10)
Mettelberg	HB Limesstation (HB Vorderwestermurr)	hart	14,7	2,60
Stadtteil Kirchenkirnberg einschl. Spielhof, Tiefenmad, Hornberg	HB Kirchenkirnberg	hart	17,2	3,10
Unterneustetten, Oberneustetten	Mischwasser aus HB Limes- station und HB Kirchenkirnberg	(hart)	14,7 - 17,2	2,60 - 3,10

Quelleinspeisungen der Hochbehälter

Quellen für Limesstation: Nollsche Quelle
Hönigsche Quelle
Jungsche Quelle
Quelle Vorderwestermurr
Quelle Hinterwestermurr I + II
Quelle Hinterwestermurr Ort
Schloßhofquelle
Sauerhofquelle

DEA Mettelbach: Wasserradquelle
Staatswaldquelle
zusätzlich Einspeisung aus
Limesstation möglich

HB Kirchenkirnberg: Wahlquelle
Römmelinsquelle
Quelle Neustetten

HB Gartenstraße : Schwammbergquellen I + II

Der Härtebereich des NOW-Wassers liegt grundsätzlich im Bereich "mittel". Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Messungen (Mittelwert) aus dem Jahr 2017. Die Werte der NOW für 2018 liegen noch nicht vor. Hier können sich nur geringwertige Abweichungen innerhalb des Härtebereichs "mittel" ergeben.

Der Härtebereich von Wässern aus dem HB Limesstation kann im Laufe des Jahres, aufgrund unterschiedlicher Quellschüttungen, Fremdzulauf NOW, zwischen 13,2 °dH (mittel) und 14,7 ° dH (hart) schwanken.

Der Härtebereich in Mettelbach kann im Laufe des Jahres, aufgrund unterschiedlicher Quellschüttungen, Fremdzulauf vom HB Kirchenkirnberg und HB Limesstation, zwischen 8,17 °dH (weich) und 17,2 °dH (hart) schwanken.