

Informationen zur Wasserhärte

Messung September 2020

Seite 1

Versorgungszone/Teilort	Wasserherkunft Hochbehälter	Härtebereich weich mittel hart	Härte (° dH) 0° - 8,4° 8,5° - 14,0° mehr als 14,1°	Gesamthärte als CaCO3 mmol/l
Stadtgebiet Murrhardt Siegersberg Hasenhof	Misch- wasser- aus HB Limesstation HB Wolkenhof HB Gartenstraße	hart	14,7	2,60
Steinackerweg Franzenklingenweg Gartenstraße Kirchrain Friedhof Bromersberg Eulenhöfle Am Schwammberg	HB Gartenstraße (HB Limesstation)	hart (hart)	16,0 (14,5)	2,90 (2,60)
Alm Hausen Eisenschmiedmühle Wahlenmühle	HB Limesstation	hart	14,5	2,60
Harbach Gaisbühl Harbacher Straße D-Mark-Straße Euro-Straße	Misch- wasser aus HB Limesstation HB Wolkenhof	hart/hart	14,5 - 15,4	2,60 - 2,70
Siebenknie	HB Siebenknie Mischwasser aus HB Limesstation	hart	14,5	2,60
Berghöfle Hammerschmiede Hinterwestermurr Käsbach Klingen Schloßhof Schwammhof Vorderwestermurr Köchersberg Sauerhöfle Waltersberg	HB Limesstation HB Vorderwestermurr HB Waltersberg	hart	14,5	2,60
Mettelbach Marxenhof Schloßmühle	DEA Mettelbach Misch-(HB Limesstation) wasser (HB Kirchenkirnberg)	weich (hart) (hart)	8,16 (14,5) (16,8)	1,50 (2,60) (3,00)
Mettelberg	HB Limesstation (HB Vorderwestermurr)	hart	14,5	2,60
Stadtteil Kirchenkirnberg einschl. Spielhof, Tiefenmad, Hornberg	HB Kirchenkirnberg (HB Limesstation)	hart (hart)	16,8 (14,5)	3,00 (2,60)
Unterneustetten, Oberneustetten	HB Neustetten (HB Limesstation)	hart (hart)	16,8 (14,5)	3,00 (2,60)

Stadtteil Fornsbach Fornsbach Hochzone: Blumenstraße oberer Teil Büchelberger Straße Dornhaldeweg Fliederweg Holderweg Obere Halde Schlehenstraße Sommerhalde Steineichenstraße Ulmenweg Weißdornweg Beilsbachstraße Akazienweg Erlenweg	NOW - HB Dornhalde (HB Limesstation und HB Felsenweg)	mittel (hart)	12,9 (14,5)	2,30 (2,60)
<u>Fornsbach Niederzone:</u> restliche Straßen von Fornsbach	HB Limesstation HB Felsenweg	hart	14,5	2,60
Am Waldsee	NOW - HB Waldsee	mittel	12,9	2,30
Harnersberg Neuhaus	NOW - HB Neuhaus HB Karnsberg (NOW)	mittel hart-(mittel)	12,9 15,1 (12,9)	2,30 2,70 (2,30)
Hinterbüchelberg	HB Hinterbüchelberg (Mischwasser aus HB Karnsberg und NOW)	hart/mittel	15,1 - 12,9	2,70 - 2,30
Karnsberg Jägerhof	HB Karnsberg (NOW)	hart- (mittel)	15,1 (12,9)	2,70 (2,30)
Steinberg Bärleshof Fritzhof Spechtshof Taubenhof	HB Steinberg	hart	14,2	2,50
Kieselhof Hintermurrhärle Hoffeld Hördthof Vordermurrhärle Wacholderhof Winterhaus	HB Kieselhof (HB Steinberg) (HB Wolkenhof)	hart (hart)	15,4 (14,2)	2,70 (2,50)
Gänshof Gärtnershof Gutmachhof+Sommerhaus (Steinberg) Heumaden Hördter Mühle (Hördthof) Klettenhöfle (Klingen) Leukers (Kirchenkirnberg) Mutzenhof Riesbergquelle Schwarzenmühle (Murrhardt) Sommerhaus (Steinberg) Vöglesreute (Kirchenkirnberg) Westermurrer Sägmühle (V´westermurr)	Eigenwasser privat			

() Angaben in Klammer = zukünftig geplante Versorgung beziehungsweise zeitweise mögliche Versorgung

Quelleinspeisungen der Hochbehälter

Quellen für Limesstation: Nollische Quelle
Hönigsche Quelle
Jungsche Quelle
Quelle Vorderwestermurr
Quelle Hinterwestermurr I + II
Quelle Hinterwestermurr Ort
Schloßhofquelle
Sauerhofquelle

DEA Mettelbach: Wasserradquelle
Staatswaldquelle
zusätzlich Einspeisung aus
Limesstation möglich

HB Kirchenkirnberg: Wahlquelle
Römmelinsquelle
Quelle Neustetten

HB Gartenstraße : Schwammbergquellen I + II

Der Härtebereich des NOW-Wassers liegt grundsätzlich im Bereich "mittel". Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Messungen (Mittelwert) aus dem Jahr 2019. Die Werte der NOW für 2020 liegen noch nicht vor. Hier können sich nur geringwertige Abweichungen innerhalb des Härtebereichs "mittel" ergeben.

Der Härtebereich von Wässern aus dem HB Limesstation kann im Laufe des Jahres, aufgrund unterschiedlicher Quellschüttungen, Fremdzulauf NOW, zwischen 12,9 °dH (mittel) und 14,5 ° dH (hart) schwanken.

Der Härtebereich in Mettelbach kann im Laufe des Jahres, aufgrund unterschiedlicher Quellschüttungen, Fremdzulauf vom HB Kirchenkirnberg und HB Limesstation, zwischen 8,16 °dH (weich) und 16,8 °dH (hart) schwanken.